

Превод от английски

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686 / ЕИО на Съвета

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC лаборатории
Индентификация на общността N° 0465

Удостоверява:

Производителя:

COFRA S.R.L.

ЧРЕЗ DELL'EURO 53-57-59

76121 BARLETTA

ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА МОДУЛ В
№ F-100-01194-18

за следния модел на лично предпазно средство:

Дизайн/ Артикул: Обувка кубинка арт. "NEW URAL - 1163"

Категория на ЛПС: II

Допълнителни изисквания: S3 CI SRC

предпазни обувки за професионална употреба съгласно хармонизиран стандарт (*)
EN ISO 20345:2011

Снимка на основния модел



Дата на първо издаване: 19/10/2018

Дата на преработка: -

Валиден до: 19/10/2023

СЕ Сертификат за изпитване на типа п. F-100-01194-18 от 19/10/2018 - Страница: 1 от 3

Идентификационен знак на производителя:	COFRA		
Класификация:	I - Обувки, изработени от естествена кожа и други материали, изключение на изцяло каучукови или изцяло полимерни обувки		
Размери:	от 36 до 48 (френска номерация)		
Идентификация на последния:	U6261		
Производствен процес:	инжектиране		
Обувките имат:	метално бомбе	код	AAH01 (HEBEI 701)
	метална противопрободна вложка	код	AS71N (ZHONGYUZEN 786 SM)
	подвижна стелка	код	SP181
Допълнителни изисквания:	затворена зона на петата A антистатични свойства; E поглъщане на енергия в областта на петата; WRU водоустойчива сая; P устойчивост на проникване на цялата подметка; CI изолация от студ – цялата подметка; FO подметка, устойчива на мазут; грайферна подметка		
Доклади от тестовете:	Резултатите от тестовете и изпитите се съдържат в следните протоколи от изпитвания:		
Цялата обувки	CIMAC	RP 2018\2274-9 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2274-9 RP-3	от дата 19/10/2018
Сая	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-4	от дата 19/10/2018
Подплата	CIMAC	RP 2018\2274-7 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2274-7 RP-4	от дата 19/10/2018
Яка	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-4	от дата 19/10/2018
Език	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-4	от дата 19/10/2018
Вложка	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-4	от дата 19/10/2018
Подвижна стелка	CIMAC	RP 2018\0973-1 RP-2	от дата 15/05/2018
	CIMAC	RP 2018\0973-1 RP-4	от дата 15/05/2018
Подметка	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-2	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-3	от дата 19/10/2018
	CIMAC	RP 2018\2273-1 RP-4	от дата 19/10/2018

Маркировка	Етикет вътре в обувката, който показва следната информация: CE Маркировка (най-малко 5 мм висока) Име и адрес на производителя обозначение на типа на производителя Номер и година на относимия Европейски стандарт Категория и допълнителни изисквания за ЛПС Хармонизирана пиктограма Месец и година на производство Размер Партиден номер
-------------------	---

(*) Подсистемите и предпазните компоненти, които са в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да са в съответствие със съществените изисквания, посочени в Регламент (ЕС) 2016/425 от приложение II.

Условия за валидност: Този сертификат е валиден 5 години от датата на издаване. При изтичането му производителят трябва да поиска неговото подновяване. Прилаганите правила са тези, които са в сила към датата на издаване, посочена в този сертификат; При промяна в стандартите преди датата на изтичане на сертификата неговата валидност вече не е гарантирана. Всички промени, направени в модела и/или в материалите, описани в този сертификат за ЕС изпитване на типа, се докладват и одобряват от CIMAC. Настоящият ЕС Сертификат за изпитване на типа може да бъде изцяло копиран; копието трябва да е вярно, четливо (ако се намали размера) и трябва да съдържа получер надпис „TRUE COPY“.

Този сертификат трябва да се съхранява от производителя, за да се показва при поискване на инспекционните или нотифициращите органи.

Технически отговорен
Джузепе Белоти

Подпис(не се чете)