



ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА № AC 26-80 РЕВ.1

Съгласно Регламент ЕС 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

CERTOTTICA Srl

Италиански институт за сертифициране на оптични продукти Нотифициран орган съгласно регламента за ЛПС с идентификационен номер: 0530

Във връзка със заявление за ЕС изследванена типа № D-2026-1800 подадено на: 15/04/2026

УДОСТОВЕРЯВА,

че следните лични предпазни средства:

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

6X3Y

Подадено от : UNIVET S.r.l.

Via Verdi, 11 -24121 Bergamo- Italy

отговарят на основните изисквания за здраве и безопасност, които се прилагат за него.

Описанието на модела на личното предпазно средство, препратките към стандартите, резултатите от тестовете и описанието на СЕ маркировката, поставена върху оборудването, са описани на страници 2, 3 и 4 от този документ.

/Първо издание на: 22/04/2026
Подновяване или дата на промяна: 23/04/2026
Валидност до : 21/04/2031

Лонгароне, 23/04/2026

Подпис: Michele Perenzin
Мениджър сертифициране

1. Описание на продукта

Производител	Univet s.r.l.
Адрес на производителя	Юридически адрес: Via Verdi 11 - 24121 - Бергамо - Италия Оперативен адрес: Via Giovanni Prati № 87 - 25086 - Рецато - Бреша - Италия
Упълномощен представител	-
Адрес на упълномощения представител	-
Тип ЛПС	Лична защита за очите – очила
Област на приложение	Защита на очите
Търговска марка	UNIVET
Наименование	6X3Y
Съответствие със стандарти	EN ISO 16321-1:2022
Категория на членство	II
Забележки	-

2. Нива на защита, осигурявани от личните предпазни средства, конкретно описание на ЛПС и бележки:

Приложими стандарти:

EN ISO 16321-1:2022 – Защита на очите и лицето за професионална употреба – Част 1: Общи изисквания

Варианти на продукта:

Вариант	Код
Очила с прозрачни поликарбонатни лещи с UV филтър и зелено-сива рамка	6X3Y.00.00.00
Очила с прозрачни поликарбонатни лещи с UV филтър и червено-сива рамка	6X3Y.00.50.00
Очила с прозрачни поликарбонатни лещи с UV филтър и черно-сива рамка	6X3Y.00.60.00
Очила със зелени G15 поликарбонатни лещи с UV и слънчев филтър и черно-сива рамка	6X3Y.00.60.05

Описание на ЛПС:

Настоящият сертификат за типово изпитване на ЕС е първата ревизия на сертификата, издаден от Certottica на 22.04.2026 г. с номер AC 26-80. Тази първа ревизия коригира някои печатни грешки.

Лични средства за защита на очите, състоящи се от една леща (леща, покриващо и двете очи) от поликарбонат (PC), монтирана върху рамка от полиетилен с висока плътност (HDPE) с вложка за непряка вентилация, изработена от PC. Лентата за глава е от полиетилен терефталат (PET) + латекс, куката на лентата за глава е от поликарбонат (PC), плъзгачите на лентата за глава са от полиоксиметилен (POM), а обшивката на рамката е от термопластичен еластомер (TPE). Аксесоарите за защита на брадичката са от поликарбонат (PC).

Страница 2 / 5

Моделът 6X3Y на предпазните очила е проектиран да пасва на глава с размер 1-М, предлага се в три цветови варианта на рамката (зелено/сиво, червено/сиво и черно/сиво) и има два варианта на лещи:

- Прозрачни лещи, монтирани на варианти с кодове 6X3Y.00.00.00, 6X3Y.00.50.00 и 6X3Y.00.60.00: Филтри за защита от ултравиолетови лъчи с подобрени оптични характеристики; Устойчивост на удари при висока скорост при екстремни температури (ниво на удароустойчивост D); устойчивост на повреди по повърхността, причинени от летящи фини частици; устойчивост на замъгляване; защита срещу капчици; струи от течности; големи прахови частици.

- Зелени лещи G15, код 6X3Y.00.60.05: Филтри за защита от ултравиолетови лъчи и от слънчеви отблясъци за професионална употреба с подобрени оптични характеристики; устойчивост на удари при висока скорост при екстремни температури (ниво на удароустойчивост D); устойчивост на повреди по повърхността, причинени от летящи фини частици; устойчивост на замъгляване; защита срещу капчици; струи от течности; големи прахови частици.

Моделът 6X3Y на предпазните очила разполага с три различни по цвят подбрадника като аксесоар: прозрачен подбрадник (кодове 6X3FY.04.00 и 6X3FY.05.00) и подбрадник в цвят „дим“ (код 6X3FY.01.00). Подбрадниците са тествани за устойчивост на удари при висока скорост при екстремни температури (ниво на удароустойчивост D).

Моделът 6X3Y на предпазните очила разполага със следните резервни части:

- Прозрачен резервен обектив (код 042117Y), който притежава посочените по-горе характеристики на прозрачния обектив;
- Зелен резервен обектив G15 (код 042119Y), който притежава посочените по-горе характеристики на зеления обектив G15.

Основни размери на ЛПС, включително размери и тегло

Височина x Ширина x Дължина (мм): 83 x 175 x 86 Тегло (г): 81

Ниво(а) на ефективност или клас(ове) на защита на ЛПС:

Рамка – Механични характеристики:

- устойчивост на удари при висока скорост при екстремни температури, ниво на удароустойчивост D [всички варианти – маркировка „DT“].
- защита срещу капчици [всички варианти – маркировка „3“].
- защита срещу едри прахови частици [всички варианти – маркировка „4“].
- защита срещу струи течности [всички варианти – маркировка „6“].

Окуляр – Механични характеристики:

- устойчивост на удари при висока скорост при екстремни температури, ниво на удароустойчивост D [всички варианти на лещи – обозначение „DT“].
- устойчивост на повреди по повърхността, причинени от летящи фини частици [всички варианти на лещи – обозначение „K“].
- устойчивост на замъгляване на лещите [всички варианти на лещите – маркировка „N“].

Рамка – оптични характеристики:

- Защита с ултравиолетов филтър [всички варианти – обозначение „U3“].
- Филтри срещу слънчеви отблясъци за професионална употреба [всички варианти – обозначение „G3“].

Окулярни – оптични характеристики:

- Филтри за защита от ултравиолетови лъчи [прозрачни лещи – обозначение „UL1,2“, зелени лещи G15 – обозначение „UL3“].
- Филтри срещу слънчеви отблясъци за професионална употреба [варианти със зелени лещи G15 – обозначение „GL3“].
- Подобрени оптични характеристики [всички варианти на лещи – обозначение 1].

Страница 3 / 5

Резултатите от изпитванията и проверките са отразени в следните протоколи от изпитвания

CERTOTTICA Srl	TR25-2875-1	26/09/2025
CERTOTTICA Srl	TR25-2875-2	26.09.2025
CERTOTTICA Srl	TR25-2875-3	26.09.2025
CERTOTTICA Srl	TR25-5085-1	18.12.2025
CERTOTTICA Srl	TR25-5085-2	18.12.2025

1. Маркировка

Изображение 1

Маркиране на очите			Маркировка на рамката	
Вариант на лещите	Маркировка	Позиция	Маркировка	Позиция
Прозрачен	U UL 1,2 DT 1 KN	В горната част на лещата, в централна позиция	16321 U U3 G3 DT 3 6 4 CE	В долната част на рамката в странично дясно положение
Зелено G15	U UL3 GL3 DT 1 KN			

БЕЛЕЖКА:

- ✓ U е идентификационният символ на производителя;
- ✓ маркировката „CE“ е с височина 5 mm;
- ✓ позициите „дясно“ и „ляво“ се определят при носене на предпазните очила.

Изображения на пълния комплект ЛПС



Cod. 6X3Y.00.00.00



Cod. 6X3Y.00.60.05



Cod. 6X3FY.01.00



Cod. 6X3FY.04.00



Cod. 6X3FY.05.00

Страница 4 / 5

Условия, при които се издава сертификатът

Certottica SCRL
Zona Industriale Villanova 7/a 32013 Longarone (BL)
Тел.: +39 0437 573157 - www.certottica.it

Сертификат за типово изпитване на ЕС № AC 26-80, рев. 1
Дата: 23.04.2026 г.

- а) Маркировката и инструкциите са проверени на английски език. За езиковите версии, различни от посочената по-горе, пълната отговорност носи производителят или неговият упълномощен представител.
- б) Всяко изменение на продукта, на техническото досие или, в предвидените случаи, на ръководството за употреба или на процедурите за контрол на качеството, трябва да бъде своевременно съобщено на CERTOTTICA.
- в) Производителят или неговият упълномощен представител трябва да спазват процедурите и разпоредбите, предвидени от CERTOTTICA за сертифицирането в ЕС.
- г) Копията от настоящия сертификат, предоставяни на трети страни, трябва да бъдат възпроизвеждани в тяхната цялост.
- д) Настоящият сертификат трябва да се съхранява грижливо от производителя, за да може да бъде представен при поискване пред контролния орган или пред администрацията за надзор.
- е) Настоящият сертификат остава собственост на CERTOTTICA, която може да поиска връщането му, ако някое от горепосочените условия не бъде спазено.
- ж) Всяка последваща ревизия на настоящия документ автоматично го анулира и заменя, считано от датата на издаване на ревизирания сертификат (началото на валидността, т.е. датата на подновяване или ревизия, посочена на страница 1 от настоящия сертификат).
- з) Настоящият документ може да съдържа само ограничено описание на сертифицирания продукт; за по-подробно описание, моля, вижте съответната техническа документация.

Край на сертификата

Certottica SCRL
Zona Industriale Villanova 7/a 32013 Longarone (BL)
Тел.: +39 0437 573157 - www.certottica.it

Сертификат за типово изпитване на ЕС № AC 26-80, рев. 1
Дата: 23.04.2026 г.

Certottica SCRL
Zona Industriale Villanova 7/a 32013 Longarone (BL)
Тел.: +39 0437 573157 - www.certottica.it

Сертификат за типово изпитване на ЕС № AC 26-80, р
Дата: 23.04.2026 г.