

Превод от английски език!

CERTOTICA (лого)

**ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА
№АС 08020 Прер. 9**

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

CERTOTTICA Srl

**Италиански институт за сертифициране на оптични продукти Нотифициран орган по
Регламент за ЛПС с идентификационен номер: 0530**

Съгласно молба за ЕС изпитване на типа № **18196** подадена на **14.09.2018**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ

следния тип лични предпазни средства

**Лична защита на очите – Очила
90960 – 90960RX – 90960FA-RX – 90960BI – 90960FA**

предоставени от:

**Shu Gie Industrial Co., Ltd
No.98 Keji 3rd Road, Tainan Technology Industrial Park, Tainan City, 70955 - TAIWAN (R.O.C)**

отговаря на основните изисквания за здраве и безопасност, които са приложими за продукта.

Описание на модела на личните предпазни средства, препратки към стандартите, резултатите от изпитванията и описание на маркировката CE, поставена върху оборудването, са описани на страници 2, 3 и 4 от този документ.

Първо издание: **22.02.2008**

Подновяване дата: **22.02.2023**

Валиден до: **21.02.2028**

Лонгароне, **22.02.2023**

Мениджър сертифициране
(Джорджо Сомания)
(подпис и печат)

Този сертификат има 4 номерирани страници.

1. Описание на Личното предпазно средство

Идентификация на ЛПС:	90960 – 90960RX – 90960FA-RX – 90960BI – 90960FA
Търговско име:	SHU GIE
Вид на оборудването:	Очила за лична защита.
Материал на лещите:	Поликарбонат
Материал на рамката:	Поликарбонат, TPE, TPR и EVA
В съответствие със стандарт(и):	EN 166:2001 и /
Категория ЛПС:	II
Употреба:	Защита срещу високоскоростни частици - Ниско енергийно въздействие Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба – EN 170 (прозрачни и жълти лещи) Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия – EN 172 (затъмнени, безцветни, огледални, жълто огледало и затъмнено огледало лещи) Устойчивост на повърхността на лещите от увреждане от фини частици и замъгляване (безцветни лещи)

Бележка:

Настоящият сертификат за изпитване на типа на ЕС е осма ревизия на предишния сертификат за ЕО изследване на типа, издаден от Certottica на 22.02.2008 г. с номер АС 08020. Първата ревизия, издадена на 08.10.2010 г., добавя жълтия вариант на лещите. Втората ревизия, издадена на 01.08.2014 г., добави безцветен вариант на лещи. Третата ревизия, издадена на 29.05.2015 г., добави варианта 90960RX. Четвъртата ревизия, издадена на 31.07.2015 г., добави варианта 90960FA-RX. Петата ревизия, издадена на 18.12.2015 г., добавя изискването за защита срещу високоскоростни частици при екстремни температури за очилата с варианти на лещите жълти и затъмнени. Шестата ревизия, издадена на 11.04.2016 г., добави варианта 90960BI. Седмата ревизия, издадена на 22.06.2018 г., подновява и преобразува сертификата на ЕО за изследване на типа в ЕС сертификат за изпитване на типа и актуализира адреса на производителя. Осмата ревизия, издадена на 26.10.2028 г. добавя варианта на рамката 90960FA и варианти на лещите: безцветно огледало, жълто огледало и затъмнено огледало за всеки вариант на рамката, с изключение на варианта 90960BI. Тази девета ревизия, подновява ЕС Сертификат за изследване на типа.

Моделът защитни очила 90960 - 90960RX - 90960FA-RX - 9096081 - 90960FA има шест варианта на лещите: Прозрачен (защита срещу: оптично излъчване - ултравиолетови филтри с устойчивост на увреждане на повърхността от фини частици и замъгляване), Жълт (защита срещу оптично излъчване ултравиолетови филтри), затъмнени (защита срещу оптично излъчване, слънчеви филтри за индустриална употреба), безцветно огледало (защита срещу оптично излъчване, филтри за слънчеви отблясъци за промишлена употреба), жълто огледало (защита срещу оптично излъчване, слънчеви филтри за промишлена употреба) и затъмнени огледало (защита срещу оптично излъчване, слънчеви филтри за промишлена употреба).

Моделите защитни очила 90960 - 90960RX - 90960FA-RX - 9096081 - 90960FA могат да бъдат в пет конфигурации: без допълнителна рамка отвътре и отпред (код 90960), с допълнителна рамка вътре в предната част (код 90960RX), с допълнителна рамка отпред и различни дръжки с гума (код 90960FA-RX), с допълнителен монофокален сегмент +1.0, +1.5, +2.0, +2.5 или +3.0 D В конфигурацията.

Име на производителя:	Shu Gie Industrial Co., Ltd
Адрес на производителя:	No.98 Keji 3rd Road, Tainan Technology Industrial Park, Tainan City, 70955 - TAIWAN (R.O.C)
Име на оторизиран представител:	/
Адрес на оторизиран представител:	/
Собственик на сертификата:	Shu Gie Industrial Co., Ltd
Адрес на собственика:	No.98 Keji 3rd Road, Tainan Technology Industrial Park, Tainan City, 70955 - TAIWAN (R.O.C)

(снимки на продуктите)

2. Нива на защита на ЛПС

Приложими хармонизирани стандарти/технически спецификации:

EN 166:2001 - Индивидуална защита на очите. Изисквания

EN 167:2001 - Индивидуална защита на очите. Оптични методи за изпитване

EN 168:2001 - Индивидуална защита на очите. Неоптични методи за изпитване

EN 170:2002 - Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба.

EN 172:1994/A1:2000/A2:2001 - Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия

Лични предпазни средства модел: 90960 – 90960RX – 90960FA-RX – 90960BI – 90960FA

отговарят на основните изисквания и на следните допълнителни изисквания, предвидени от хармонизирания стандарт (и)/техническа спецификация (и) за конкретното използване на тази ЛПС в предвидимите условия на употреба

EN 166:2001 и /

Защита срещу високоскоростни частици - Ниско енергийно въздействие.

Устойчивост на повърхността от увреждане от фини частици (безцветни лещи)

Устойчивост на замъгляване (Безцветни лещи)

/

/

Освен това, личните предпазни средства отговарят на специфичните изисквания, предвидени от свързаните хармонизирани стандарти/технически спецификации (и) за конкретните области на употреба:

EN 170 и EN 172

Модел защитни очила 90960 - 90960RX - 90960FA-RX - 9096081 - 90960FA с варианти на лещите: безцветни и жълти е предназначен за защита от оптично излъчване - ултравиолетови филтри; Моделът за защита на очите 90960 - 90960RX - 90960FA-RX - 9096081 - 90960FA с варианти на лещите: Прозрачно огледало, жълто огледало, затъмнено огледало са предназначени за защита срещу лъчение слънчеви филтри за промишлена употреба.

3. Резултатите от тестовете и изпитите са обхванати от следните доклади от тестове:

CERTOTTICA	141550	30.05.2014
CERTOTTICA	142861	29.07.2014
CERTOTTICA	151658	29.05.2015
CERTOTTICA	152661	28.07.2015
CERTOTTICA	154517 -154518	04.12.2015
CERTOTTICA	163933	30.09.2016
CERTOTTICA	164167	28.10.2016
CERTOTTICA	184255 + 184260	12.10.2018
CERTOTTICA	226820-226821	19.12.2022

4. Маркиращите елементи, поставени върху лещите, са следните

Вариант		Леща 1	Леща 2
Номер на скалата	Прозрачни лещи	2-1.2	/
	Жълти лещи	/	2C-1.2
	Прозрачно огледало и Жълто огледало	/	5-1.7
	Затъмнени лещи и Затъмнено огледало	/	5-3.1
Идентификация на производителя		SGI	SGI
Оптичен клас		1	1
Стандарт			
Символ за Механична устойчивост		FT	FT
Устойчивост на повърхността от увреждане от фини частици		K	/
Устойчивост на лещите на замъгляване		N	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
СЕ Маркировка		CE	CE
Позиция на маркировката: Виж рамката			

5. Маркиращите елементи, поставени върху рамката, са следните:

Идентификация на производителя:	SGI
Относим стандарт	EN 166
Защита срещу високоскоростни частици - Ниско енергийно въздействие	FT
/	/
/	/
/	/
/	/
СЕ Маркировка	CE
Маркировка: На дясната дръжка, от вътрешната страна.	

6. Декларация за ЛПС III категория:

/

Условия, при които е издаден сертификата

- а) Маркировката и инструкциите са изпитани на английски език. Предоставянето на версии на езици, приети от страните, в които се продава продуктът, са изцяло отговорност на Производителя или на негов упълномощен представител.
- б) Всички промени в продукта, в техническата документация или в определени случаи в ръководството или в процедурите за контрол на качеството се съобщават своевременно на Certottica.
- в) Производителят или негов упълномощен представител спазват процедурите и правилата, предвидени от Certottica за издаване на ЕС изпитване на типа.
- г) Копия от този сертификат за ЕС изпитване на типа, предоставени на трети страни, трябва да се копират изцяло.
- д) Този сертификат за ЕС изпитване на типа се съхранява от производителя, за да бъде показан при поискване на органите за надзор на пазара.
- е) Този сертификат за ЕС изпитване на типа остава собственост на Certottica, която може да поиска връщането му, ако някое от горепосочените условия не е спазено.