

Превод от английски език!

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕЕС на Съвета

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - sezione C.I.M.A.C.
Индентификация на общността N° 0465

Удостоверява:
Производителя:
COFRA S.R.L.
ЧРЕЗ DELL'EURO 53-57-59
76121 BARLETTA

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА МОДУЛ В
No F-100-03911-20

за следния модел на лично предпазно средство

Дизайн/ Артикул: Обувка до глезена арт. YOGA GREY - 1353
Категория на ЛПС: II
Допълнителни изисквания: S3 SRC

предпазни обувки за професионална употреба съгласно хармонизиран стандарт (*)
EN ISO 20345:2011

Снимка на основния модел



Дата на първо издание: 17.11.2020
Дата на преработка:
Срок на валидност: 17.11.2025

Технически отговорен
Джузепе Белоти
подпис(не се чете)

Идентификация на на производителя:	COFRA			
Класификация:	Обувки, изработени от естествена кожа и други материали, с изключение на тези изцяло каучукови или изцяло полимерни обувки			
Размери:	от 36 до 48 (френска номерация)			
Идентификация на калъпа:	A1035/5			
Производствен процес:	инжектиране			
Обувките имат:	неметално бомбе	код	AAC03(XKY189)	
	неметална противопрободна вложка	код	OSD31.xxx.F04	
	подвижна стелка	код	SP034	
Допълнителни изисквания :		затворена зона на петата		
	A	антистатични свойства;		
	E	поглъщане на енергия в областта на петата;		
	WRU	водоустойчива сая;		
	P	устойчивост на проникване на подметката;		
FO	подметка, устойчива на мазут;			
	грайферна подметка.			
Доклади от тестовете:	Резултатите от тестовете и изпитванията се съдържат в следните протоколи			
Цялата обувка	CIMAC	RP 2020\2580-8-RP-1	От дата	15.10.2020
Долната част на обувката	CIMAC	RP 2020\2420-2-RP-1	От дата	06.10.2020
Сая	CIMAC	RP 2020\2965-2-RP-1	От дата	28.10.2020
	CIMAC	RP 2018\1755-1-RP-3	От дата	07.09.2018
	CIMAC	RP 2018\1755-1-RP-4	От дата	07.09.2018
	CIMAC	RP 2018\1755-1-RP-5	От дата	07.09.2018
	CIMAC	RP 2019\3967-1-RP-1	От дата	15.01.2020
Бомбе	CIMAC	RP 2019\3967-1-RP-1	От дата	15.01.2020
Предна подплата	CIMAC	RP 2017\2004-1-RP-2	От дата	22.09.2017
	CIMAC	RP 2017\2004-1-RP-4	От дата	22.09.2017
Странична подплата	CIMAC	RP 2019\0514-1-RP-2	От дата	11.04.2019
	CIMAC	RP 2019\0514-1-RP-4	От дата	11.04.2019
Подплата в зоната на петата	CIMAC	RP 2018\0972-1-RP-2	От дата	15.05.2018
	CIMAC	RP 2018\0972-1-RP-4	От дата	15.05.2018
Яка	CIMAC	RP 2016\1948-1-RP-2	От дата	03.11.2016
	CIMAC	RP 2016\1948-1-RP-2	От дата	03.11.2016
Език	CIMAC	RP 2020\2580-6-RP-1	От дата	15.10.2020
Подвижна стелка	CIMAC	RP 2020\2420-4-RP-1	От дата	06.10.2020
Стелка	CIMAC	RP 2020\2420-5-RP-1	От дата	06.10.2020
Противопрободна вложка	CIMAC	RP 2020\2420-6-RP-1	От дата	06.10.2020
Ходило	CIMAC	RP 2020\2420-7-RP-1	От дата	06.10.2020

Маркировка

СЕ Маркировка
Име и адрес на производителя
обозначение на типа на производителя
Номер и година на относимия Европейски стандарт
Категория и допълнителни изисквания за ЛПС
Месец и година на производство
Размер
Партиден номер
Справка с информативна бележка



(*) Подсистемите и предпазните компоненти, които са в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да са в съответствие със съществените изисквания, посочени в Регламент (ЕС) 2016/425 от приложение II.

Условия за валидност: Този сертификат е валиден 5 години от датата на издаване. При изтичането му производителят трябва да поиска неговото подновяване. Прилаганите правила са тези, които са в сила към датата на издаване, посочена в този сертификат; При промяна в стандартите преди датата на изтичане на сертификата неговата валидност вече не е гарантирана.

Всички промени, направени в модела и/или в материалите, описани в този сертификат за ЕС изпитване на типа, се докладват и одобряват от CIMAC.

Настоящият ЕС Сертификат за изпитване на типа може да бъде изцяло копиран; копието трябва да е вярно, четливо (ако се намали размера) и трябва да съдържа получер надпис „TRUE COPY“.

Този сертификат трябва да се съхранява от производителя, за да се показва при поискване на инспекционните или нотифициращите органи.