

Bescheinigung
Nr. **IFA 2501126**
vom 05.02.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des Herstellers: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 93 ABEK CO NO Hg P3 10160507 EN 14387
A1B2E2K1 NO Hg P3 R D DIN 58620:2007 - CO 20 - P3 R D**

Typ: Kombinationsfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008, DIN 58620:2007

Zugehöriger Bericht: 202520301/2120 vom 04.02.2025 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung siehe Anhang

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2501126 vom 04.02.2025.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **04.02.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


B.Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KaIII
03-2.18

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

**IFA**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121

Sankt Augustin, 05.02.2025

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung IFA 2501126

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und andere saure Gase, gegen Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate, Quecksilber, sowie gegen nicht leichtflüchtige flüssige und feste Partikel.

Weiterhin zum nur einmaligen Gebrauch gegen nitrose Gase und Kohlenstoffmonoxid vorgesehen.

Filtertyp und -klasse entsprechend EN 14387:2008 A1B2E2K1Hg NO P3 R D

Maximale Einsatzzeit gegen Hg: 50 Stunden

Filtertyp und -klasse entsprechend DIN 58620:2007 CO 20 P3 R D

Maximale Einsatzzeit gegen CO: 20 Minuten

Geeignet für die Wiederverwendung nach Partikelexposition.

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Vollmasken mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1.



Dr. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle



B.Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

**DAkKS**

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

certificate
no. **IFA 2501126**
dated 2025-02-05



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

European notified body
Identification number: 0121

Translation In any case, the German original shall prevail.

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 93 ABEK CO NO Hg P3 10160507 EN 14387
A1B2E2K1 NO Hg P3 R D DIN 58620:2007 - CO 20 - P3 R D**

Type: Combined filter with standard thread connection

Testing based on: DIN EN 14387:2008, DIN 58620:2007

Corresponding report: 202520301/2120 of 2025-02-04 - IFA, Sankt Augustin

Further details: Intended use see attachment

This document is valid in connection with the technical file and the
instruction for use in German language, both provided with
IFA endorsement 2501126 of 2025-02-04.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance
with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in
conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module
D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2030-02-04**
Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are
laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of Certification Body

B.Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KatIII
03-2.18



Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

**IFA**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

European notified body
Identification number 0121

Sankt Augustin, 2025-02-05

Attachment to EU Type-Examination Certificate IFA 2501126

Intended use:

For protection against organic gases and vapours with a boiling point > 65 °C, inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and other acidic gases and vapours, against ammonia and organic ammonia derivatives, mercury, as well as for protection against non highly volatile liquid and solid particles.

Furthermore designated for use against nitrous gases and carbon monoxid.

Filter type and –class according to EN 14387:2008:	A1B2E2K1Hg NO P3 R D
Maximum operating time with Hg:	50 hours
Filter type and –class according to DIN 58620:2007	CO 20 P3 R D
Maximum operating time with CO:	20 minutes.

Reusable after particle exposure.

Intended for use with all positive tested non-power assisted full face masks including a standard thread connection conforming to EN 148-1.

Dr. Peter Paszkiewicz
Head of certification body

B.Sc. Maria Schwan
Certification officer