

Превод от английски език!

EUROINSPEKT EUROTEXTIL d.o.o.

Нотифициран орган №2475

По молба на притежателя на сертификата, ЕУ сертификат за изследване (Модул В) беше направен спрямо Анекс V на Директива 2016/425 на Европейски парламент от 9 Март 2016 за лични предпазни средства беше издаден:

ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА

№ 22-EXC77-1164-1286

Собственик на сертификата/
Производител:

AS KHURSHED ENTERPRISES
Wahid Road Malkay Kalan, Sialkot 51310 - Pakistan

ЛПС ВИД

Лично предпазно средство (ЛПС) Категория II

Продукт:

Защитни ръкавици срещу механичен риск

Защитни ръкавици срещу механични рискове

Тип/Модел:

ASK-1001

Стандарти:

HRN EN ISO 21420:2020 (EN ISO 21420:2020)

HRN EN ISO 388:2019 (EN 388:2016+A1:2018)

Документи за оценка:

-Техническа документация : Защитни ръкавици за заварчици

Тип: ASK-1001

Доклади за оценка: IC2289008-1, IC2289008-2

Дата на издаване:

23.11.2022

Валиден до:

23.11.2027

Подпис и печат:

Одобрен от :

Gordana Rendulic, Ing.

ЕС сертификат за изследване на типа №: 22-EXC-1164-1286

Нива на защита	Механични рискове	
	2	Устойчивост на износване
	2	Устойчивост на срязване
	2	Устойчивост на раздиране
	2	Устойчивост на пробождаване
	X	Устойчивост на срязване (TDM метод)

Описание и снимки на ЛПС:

Ръкавици за пет отделни пръста. Длан изработена от цепена телешка кожа (сив цвят). Гръб от памучен плат. Подсилване на дланта, палеца и показалеца изработени от цепена телешка кожа . В подплата и гумиран предпазен маншет.

Достъпни цветове на подсилването (цепена телешка кожа): жълт и червен

Достъпни цветове на памука: жълт, черен, син, зелен и червен.

ЕС сертификат за изследване на типа №: 22-EXC-1164-1286

Маркировка:

Идентификационен маркер

Вид / Артикул / модел ASK-1001

Размер

Референция към международен стандарт

EN 388:2016+A1:2018

Дата на производство пиктограма



Да се използва до пиктограма



Символ за информация от производителя



Знак за съответствие



Пиктограми и нива на защита



EN 388:2016+A1:2018

2 2 2 2 X

*** Край на ЕС Сертификат за изпитване на типа ***