

Превод от английски език!

INESCOP (лого)

## ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА

Центърът за технологии и иновации (INESCOP), нотифициран орган с регистрационен номер 0160, съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 г., удостоверява, че следното лично предпазно средство:

**Продукт:** Професионални обувки в съответствие с EN ISO 20347:2022

**Идентификация:** ALICANTE  
Ниво на защита O1+SR+FO  
Дизайн А

е било предмет на изпитване от този нотифициран орган и е било проверено, че отговаря на основните изисквания на Регламента и приложимите изисквания за ЛПС категория 2.

**Заявител:** DIVISION ANATOMICOS S.L.  
Persianas, 8  
03630 SAX (Alicante)  
Испания

Елда, 9 Ноември 2022, Валиден до 9 Ноември 2027

Превод

Сертификат № 0160 0387 22  
Този сертификат се придружава от  
Техническо приложение със същия номер

**ЕС Сертификат за изпитване на типа № 0160 0387 22**

**1. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА**

Съгласно техническия файл на производителя, продуктът "ALICANTE" отговаря на следните характеристики:

- Работна обувка за професионална употреба
- Разработена в съответствие със стандарта EN ISO 20347:2022
- Класификация I
- Размери на производство: от 35 до 47
- Външният вид на модела е показан на следните снимки:



**ЕС Сертификат за изпитване на типа № 0160 0387 22**

**2. ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ**

Компонентите, подлежащи на контрол съгласно EN ISO 20344:2021, са както следва:

- Горна част: Черен плат ламиниран с пяна, подплатен с черен плат.
- Яка: Няма.
- Подплата на горната част: Черен плат ламиниран с пяна.
- Подплата на страничната част: Същата като подплатата на горната част.
- Език: Горният материал е подплатен с плат за подплата и порест материал между тях.
- Вложка: Дълга неподвижна вложка, изработена от червен плат върху син порест материал и последният върху бежов плат.
- Стелка: Няма.
- Втори пласт подметка: Няма.
- Ходило: Черен порест полиуретан с червена полимерена вложка в областта на петата. Запълване с червен порест материал.
- Вложка устойчива на проникване: Няма.

**ЕС Сертификат за изпитване на типа № 0160 0387 22**

**3. НИВО НА ЗАЩИТА**

Приложими технически стандарти:

- Хармонизиран стандарт EN ISO 20344:2021 "Лични средства за защита - Методи за изпитване на обувки".
- Европейски стандарт EN ISO 20347:2022 "Лични средства за защита - Професионални обувки".

Потвърдени характеристики:

Обувката "ALICANTE" отговарят на:

1. Всички основни изисквания, посочени в таблиците 2 и 3 на стандарта EN ISO 20347:2022.
2. Допълнителните изисквания, включени в таблица 14 на стандарта EN ISO 20347:2022, които са посочени по-долу:
  - Противохлъзгаща подметка
  - Абсорбиране на енергия в областта на петата
  - Устойчивост на плъзгане върху керамични плочки с глицерин
  - Електрическо съпротивление (антистатичност)
  - Устойчивост на подметката към горива и масла

Записите за проверка на съответствието с приложимите технически стандарти са отразени в следните технически доклади:

## ЕС Сертификат за изпитване на типа № 0160 0387 22

ТЕСТ

ДОКЛАД №

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Общи изисквания</b>                                 |             |
| <b>Цялата обувка</b>                                   |             |
| Височина на саята                                      | C-22095398  |
| Здравина на връзката между сая и ходило                | Неприложимо |
| Ергономични характеристики                             | C-22095398  |
| Противоплъзгащи свойства                               | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| Съответствие с Регламент (ЕО) 552/2009                 | C-22065999  |
|                                                        | C-22095398  |
| <b>Сая</b>                                             |             |
| Здравина при раздиране                                 | C-22095398  |
| Пропускливост на водна пара и коефициент               | C-22095398  |
| <b>Подплата</b>                                        |             |
| Здравина при раздиране                                 | C-22065999  |
| Устойчивост на износване                               | C-22065999  |
| Пропускливост на водна пара и коефициент               | C-22065999  |
| <b>Стелка</b>                                          |             |
| Абсорбция и десорбция на вода                          | C-22095398  |
| Устойчивост на износване                               | C-22095398  |
| <b>Подметка</b>                                        |             |
| Дебелина                                               | C-22095398  |
| Грайфери                                               | C-22095398  |
| Височина на грайферите                                 | C-22095398  |
| Здравина при раздиране                                 | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| Устойчивост на износване                               | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| Устойчивост на огъване                                 | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| Устойчивост на хидролиза                               | C-22095398  |
| <b>Допълнителни изисквания</b>                         |             |
| <b>Цялата обувка</b>                                   |             |
| Електрическо съпротивление (антистатичност)            | C-22116796  |
| Абсорбация на енергия в областта на петата             | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| Противоплъзгащи свойства (керамични плочки + глицерин) | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |
| <b>Ходило</b>                                          |             |
| Устойчивост на горива и масла                          | C-22095398  |
|                                                        | C-22116796  |

**ЕС Сертификат за изпитване на типа № 0160 0387 22****3. МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА**

Съгласно проверените характеристики на модела, всяка обувка трябва да бъде маркирана със следната информация:

- Маркировка CE (в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) 765/2008)
- Размер
- Идентификационен знак на производителя
- Адрес
- Референтен номер на модела
- Партида или сериен номер
- Дата на производство (месец и година)
- Европейски код на стандарта EN ISO 20347:2022.
- Символи, отговарящи на класа на предоставената защита (O1+SR+FO)

Тази информация трябва да бъде ясно и перманентно маркирана в съответствие с критериите, установени в приложимите директиви и технически стандарти.

**4. ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА**

ЕС Сертификата за изпитване на типа ще бъде валиден само като оригинален документ и докато условията, при които е издаден, не бъдат променени. Той трябва да се възпроизвежда без промени. Нотифицирания орган трябва да бъде информиран за всяка промяна в компонентите или информацията, съдържаща се в техническото досие.