

СЕРТИФИКАТ

за ЕС Изпитване на типа
№UE/457/2020/1437, редакция 1

Име на продукта: Филтрираща полумаска

Тип (варианти): MSA Affinity 2120 FFP2 NR D 10128876
OPSIAL by MSA AIR POCKET FFP2 NR D 58224340
MSA Affinity 2121 FFP2 NR D 10128877
OPSIAL by MSA AIR POCKET FFP2 V-NR D 58224332

Име и адрес на производителя:
MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
CH-Switzerland

Продуктът отговаря на основните изисквания за здраве и безопасност включени в Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 Март 2016

Период на валидност: от **8 септември 2020** до **29 февруари 2024**

(подпис и печат)

Варшава, дата **8 септември 2020**

Описание на продукта:

Филтриращите полумаски тип MSA Affinity 2120 FFP2 NR D 10128876 и OPSIAL от MSA AIR 'POCKET FFP2 NR D 58224340 без клапан за издишване, както и MSA Affinity 2121 FFP2 NR D 10128877 и OPSIAL от MSA AIR 'POCKET FFP2 V-NR D 58224332 с клапан за издишване, са устройства, предназначени за защита на дихателната система срещу твърди и течни аерозоли. Във филтриращите полумаски без клапан за издишване въздухът преминава през филтриращия материал по време на вдишване и издишване. Във филтриращите полумаски с клапан за издишване въздухът преминава през филтриращия материал по време на вдишване и през клапана за издишване, както и през филтриращия материал, по време на издишване.

Филтриращите полумаски са съставени от четири слоя нетъкан материал:

- Нетъкан текстил покриващ лицето с мата (70±10) г/м²,
- Електростатичен филтриращ материал от мелт-боунд тип WPT-P2 на повърхностна маса от (50±10) г/м²,
- Нетъкан текстил на повърхностна маса от (30±10) г/м².

Полумаската е снабдена с:

- два ластика с памучна оплетка,
- щипката за нос,
- накрайник за нос, поставен от вътрешната страна на купата,
- вентил за издишване, поставен от дясната страна на филтриращи полумаски тип MSA Affinity 2121 FFP2 NR D 10128877 и OPSIAL от MSA AIR 'POCKET FFP2 V-NR D 58224332.

Снимки:

тип MSA Affinity 2120 FFP2 NR D 10128876



тип MSA Affinity 2121 FFP2 NR D 10128877



тип OPSIAL от MSA AIR 'POCKET FFP2 NR D 58224340



тип OPSIAL от MSA AIR 'POCKET FFP2 V-NR D 58224332

Основни параметри:

клас, категория лично предпазно средство, ниво(а) на защита на продукта

- проникване на аерозол от натриев хлорид - клас на защита FFP2 R
- проникване на аерозол от парафинова маслена мъгла - клас на защита FFP2 NR
- устойчивост на дишане - клас на защита FFP2
- общо пропускане навътре - клас на защита FFP2
- запущване - защита клас FFP2 D
- ограничено само за използване на една смяна – NR

Идентификация на представената документация:

- заявление за ЕС изпитване на типа № 504/2020 от 28.07.2020 г.
- споразумение за ЕС изпитване на типа и преглед на сертификат за ЕС изпитване на типа № 146/2020/1437 от 06.07.2020 г.
- техническа документация на ЛПС от 20.12.2018г
- споразумение № 04/05/2020 от 28.05.2020 г
- инструкции за потребителя и маркировка от 23.07.2020г
- декларация на производителя относно свойствата на материалите от 23.07.2020 г

Продукта/модела продукт, доставен с приложение ЕС изпитване на типа отговаря на техническата документация.

Продуктът отговаря на изискванията на хармонизиран стандарт/технически спецификации:

EN 149:2001+A1:2009 "Устройства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита срещу частици. Изисквания, изпитване, маркировка"

потвърдено от тестове, извършени от:

СИОР-PIB, Отдел за лични предпазни средства, Лодз, Полша

доклад №:

363/PB/2018/NO от 03.08.2018 г., 851/PB-COV/2020/NO от 01.09.2020 г.

Маркировка:

лого на производителя: MSA или OPSIAL от MSA; тип идентификация на продукта: Affinity 2120 10128876 или Affinity 2121 10128877 или OPSIAL от MSA AIR'POCKET 58224340 или OPSIAL от MSA AIR'POCKET V-58224332; клас на защита: FFP2 R D; EN 149:2001 (за Affinity) или EN 149:2001+A1:2009 (за OPSIAL от MSA); дата на производство, партиден/сериен номер.

Сертификатът се прилага във връзка с една от процедурите за оценка на съответствието съгласно модул C2 или D модул съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

Бележка 1:

За всяка модификация на продукта и неговата техническа документация, към която се отнася настоящия сертификат следва да бъдат уведомени в Центъра за сертифициране на ЛПС и Работна екипировка на Централен институт по охрана на труда - национален изследователски институт.

Този сертификат е валиден, докато горният хармонизиран стандарт може да се прилага като основа за тестване на продукта.

Бележка 2:

Подправянето на съдържанието и маркировките на удостоверение или промяната им (вкл. на фотокопие или сканиране), или използване на документа като автентичен е престъпление по член 270, 1 от Наказателния кодекс.