

Превод от английски език!

bsi (лого)

ЕС Сертификат за изпитване на типа

Настоящия удостоверява, че: 3M United Kingdom Pls
3m Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 8HT
Обединено Кралство

Е собственик на сертификат Номер: CE 706298

Отнасящ се за:

Средства за защита на слуха съгласно EN 352-2:2020 – Вътрешни антифони
Модели: 3M E-A-ESoft™ FX™

на база извършените от BSA относими процедури за Изпитване на Типа съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския Парламент и на Съвета отнасящ се за личните предпазни средства Регламент (ЛПС) Приложение V (Модул Б) отговарят на относимите изисквания за здраве и безопасност описани в Приложение II.

За и от името на BSI,
Нотифицирано тяло по Регламента
(Нотифицирано тяло Номер 2797)

(подпис)
Drs. Dave Hagenaars, Управляващ Директор

Първо издание: 27.02.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 27.02.2024

ЕС Сертификат за изпитване на типа

№ CE 706298

Спецификация на продукта

Име на продукта: Вътрешни антифони Push-To-Fit

Тип на продукта: Защита на слуха – Вътрешни антифони

Модели: 3M E-A-RSort™ FX™ (с корда и без корда)
(стандартен индустриален продукт)

Техническа спецификация: Хармонизиран Европейски стандарт EN 352-2:2002

Описание на продукта: Тези вътрешни антифони Push-To-Fit за проектирани да бъдат поставяни в ушния канал. Модела е наличен с корда и без корда.

EN 352-2 Класификация: За еднократна употреба

Оценка на продукта: Оценката на продукта се базира на BS EN 352-2:2002, езикова версия на английски език EN 352-2:2002, защита на слуха – вътрешни антифони.

Стойности на затихване

Тестова честота f (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Средна честота на затихване MV (dB)	34.6	37.5	38.5	40.4	38.6	39.6	48.9	47.8
Стандартно отклонение SD (dB)	5.7	6.0	5.4	5.0	4.2	2.5	3.8	3.9
Предполагамо ниво на защита APV _f (dB) (APV _f =NV-SD)	28.9	31.5	33.1	35.4	34.4	37.1	45.1	43.8

Високи, Средни и Ниски стойности на затихване на честотата и оценка с едно число

Висока стойност на честота на затихване (H)	39 dB
Средна стойност на честота на затихване (M)	36 dB
Ниска стойност на честота на затихване (L)	34 dB
Оценка с едно число (SNR)	39 dB

Размери

Номинален Диаметър: Най-малък – 5 мм Най-голям – 13 мм

Първо издание: 27.02.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019

Последно издание: 24.10.2019

Дата на валидност: 27.02.2024

ЕС Сертификат за изпитване на типа

№ CE 706298

Опаковки варианти

В допълнение към продуктите, посочени в този сертификат, стандартните индустриални продукти могат да се продават като специфични за пазара пакетирани варианти. Такива варианти ще бъдат разграничени и Техническите досиета ще бъдат актуализирани с подходящата информация.

Комплекти и опаковки

Продуктите, посочени в този сертификат, могат също да бъдат комбинирани с други продукти на 3M в комплект или опаковка. Няма да има промяна в продукта, но потребителската информация може да варира, в такива случаи приложимите Техническите досиета ще бъдат актуализирани с подходящата информация.

Детайли за администриране на Сертификата

Референтен номер на Техническото досие:

Продукт	Техническо досие
3M E-A-RSoft FX	TF0536
3M Push To Fir Вътрешни антифони Информация за потребителя	TF0532

Запис за промяна на сертификата:

Дата на издаване	Коментари	BSI № на разгл
Януари 2019	Първо издание по ЛПС Регламент (ЕС) 2016/425	0086:19:9716183
Април 2019	Административно преиздаване заради корекция	

Валидност на сертификата

Собственикът на сертификата носи отговорност за това Нотифицираният орган да бъде информиран за промени във всяко отношение на общия процес на производството на продукта; неизпълнението на това може да доведе до анулиране на сертификата по отношение на продуктите, произведени след въвеждането на такива промени.

Валидността на сертификата за тези продукти зависи и от поддържането на съответствието с ЕС Съответствие на Типа на основата на Обезпечаване на качеството на Производствения процес, Приложение VIII (Модул Д), както е посочено в издадения от BSI сертификат с номер CE 595701.

Първо издание: 27.02.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 27.02.2024