

Превод от английски език!

Логото на BSI

Сертификат за ЕС изследване на типа

С настоящето сертифицираме, че:

3M United Kingdom Plc
3M Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 SHT
United Kingdom

Има издаден сертификат с номер: CE 754162

По отношение на:

**Каски за индустриална безопасност 3M™
съгласно EN 397:2012 +A1:2012 И EN 50365:2002**

въз основа на това, че BSI е извършил съответните процедури за изследване на типа съгласно изискванията с Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на личните предпазни средства Регламент (PPE), приложение V (модул B) и отговаря на съответните изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в приложение II

За и от името на BSI, нотифициран
нотифициран орган за горепосочения регламент Denelise,
(номер на нотифицирания орган 2797):

Подпис
Управляващ директор
Континентална Европа

Издаден за първи път: 2022-05-03
Последно издаване: 2025-01-23

Дата на влизане в сила: 2025-01-23
Дата на изтичане на валидността: 2027-05-03

Страница: 1 от 4

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване. За да проверите валидността му, се обадете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде заверен онлайн. BSI Group The Netherlands B.V., регистрирана в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Сертификат за ЕС изследване на типа
No. CE 754162

Детайли за продукта
Тип на продукта:

Защитни каски

Модел:

Каски за индустриална безопасност 3M™

Технически спецификации:

Европейски стандарт EN 397:2012+A1:2012

Модел:

3M™ G3000-10

Техническа спецификация:

Европейски стандарт EN 397:2012+A1:2012.

Класификации по EN 397:

3M™ G3000 Задължителни изисквания плюс следните опции:

Пръски разтопен метал (символ MM)

Удар и проникване при ниски температури (символ -30°C)

3M™ G3000-10 Задължителни изисквания плюс следните опции:

Удар и проникване при ниски температури (символ -30°C)

Пръски от разтопен метал (символ MM)

53-62 см.

Размер:

Основно описание:

В рамките на гамата за всеки модел има стандартни варианти, всички модели в гамата имат един и същ тип ABS, като версиите на 3M™ G3000 имат вентилиран корпус. Корпусът има прорези за монтиране на определените от 3M аксесоари. Стандартно моделите са оборудвани с 4-точково окачване с ремъчна люлка и пластмасова лента за глава/ремък за тила със заключване с щифт. Моделът G3000-10 е оборудван с държач за лампа и държач за кабел.

Серията G3000 е одобрена и с окачване, завъртяно на 180°.

Предлагат се цветове на корпуса на каската:

Бял Жълт Червен Оранжев HV Жълт Син Зелен Черен

Околожка	Описание	Размер (cm)
G2C	Четириточкова лента за глава Pinlock с пластмасова лента за пот	54-62
G2D	Четириточкова лента за глава Pinlock с кожена лента за пот	54-62
G2M	Четириточкова лента за глава с тресчотка и кожена лента за пот	53-62
G2N	Четириточкова лента за глава с тресчотка и пластмасова лента за пот	53-62

Подбрадници Описание

GN1	Двучков подборник
CH4	Подбрадник с три точки

Издаден за първи път: 2022-05-03

Последно издаване: 2025-01-23

Дата на влизане в сила: 2025-01-23

Дата на изтичане на валидността: 2027-05-03

Страница: 2 от 4

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване.

За да проверите валидността му, се обадете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде заверен онлайн.

BSI Group The Netherlands B.V., регистрирана в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Сертификат за ЕС изследване на типа
No. CE 754162

Детайли за продукта

Тип на продукта:

Защитни каски

Модел:

Каски за индустриална безопасност 3M™

Модел:

3M™ G3001

Техническа спецификация:

Европейски стандарт EN 397:2012+A1:2012

Европейски стандарт EN 50365:2002

Класификации по EN 397:

3M™ G3001 Задължителни изисквания плюс следните опции:

Удар и проникване при ниски температури (символ -30°C)

Пръски от разтопен метал (символ MM)

Свойства за електрическа защита (символ 440V а.с.)

Класификация по EN 50365:

3M™ G3001

Клас 0

Размер:

53-62 см.

Основно описание:

В рамките на гамата за всеки модел има стандартни варианти, всички модели в гамата имат един и същ тип ABS коруба като и двата модела имат невентилиран корпус. Корпусът има прорези за монтиране на определените от 3M аксесоари. Стандартно моделите са оборудвани с 4-точково окачване с ремъчна люлка и пластмасова лента за глава/ремък за тила със заключване с щифт.

Предлагат се цветове на корпуса на каската:

Зелен Оранжев Жълт Син Червен Бял

Околожка	Описание	Размер (cm)
G2C	Четириточкова лента за глава Pinlock с пластмасова лента за пот	54-62
G2D	Четириточкова лента за глава Pinlock с кожена лента за пот	54-62
G2M	Четириточкова лента за глава с тресчотка и кожена лента за пот	53-62
G2N	Четириточкова лента за глава с тресчотка и пластмасова лента за пот	53-62

Подбрадници Описание

GN1	Двуточков подбрадник
CH4	Подбрадник с три точки

Издаден за първи път: 2022-05-03

Последно издаване: 2025-01-23

Дата на влизане в сила:

2025-01-23

Дата на изтичане на валидността: 2027-05-03

Страница: 3 от 4

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване.

За да проверите валидността му, се обадете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде заверен онлайн.

BSI Group The Netherlands B.V., регистрирана в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

Сертификат за ЕС изследване на типа
No. CE 754162

Варианти на опаковане: В допълнение към продуктите, посочени в този сертификат, стандартните промишлени продукти могат да се продават и като специфични за пазара опаковани варианти. Такива варианти ще бъдат разграничени и техническото досие ще бъде актуализирано със съответната информация.

Комплекти и опаковки: Продуктите, посочени в този сертификат, могат да бъдат комбинирани с други продукти на 3М в комплект или опаковка. Няма да има промяна в продуктите, но информацията за потребителя ще бъде актуализирана със съответната информация.

Данни за администриране на сертификата:
Референтен номер на техническото досие: TF0404

Запис за изменение на сертификата:

Дата на издаване	Коментари	BSI вътрешен проект №.
Май 2022	Първо издаване	2797:22:3491761
Януари 2025	Второ издание. Изменение на сертификата: Описание на продукта за модел G3000-10 да се промени от „Моделът G3000-10 е оборудван с лампа“ на “Моделът G3000-10 е снабден с държач за лампа и кабелен държач“	2797:25:30339248

Валидност на сертификата

Производителят е отговорен да гарантира, че нотифицираният орган е уведомен за промени в който и да е аспект на цялостния процес в производството на продукта, неспазването на това изискване може да доведе до невалидност на сертификата по отношение на продукцията в следствие на въвеждането на такива промени.

Валидността на сертификата зависи и от поддържането на ЕС съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производствения процес, Приложение VIII (Модул D), както е посочено в издадения от BSI сертификат CE 595701.

Издаден за първи път: 2022-05-03
Последно издаване: 2025-01-23

Дата на влизане в сила: 2025-01-23
Дата на изтичане на валидността: 2027-05-03
Страница: 4 от 4

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване.

За да проверите валидността му, се обадете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде заверен онлайн.

BSI Group The Netherlands B.V., регистрирана в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands